

# ด่วนที่สุด

ที่ ชบ ๐๐๑๔/ว ๑๐๙



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  
ถนนมนตเสวี ชบ ๒๐๐๐๐

๓๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

ว้างถึง ประธานจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ  
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคฯ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ  
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี และได้มอบหมายและกำหนดให้นายอำเภอ  
ทุกอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่  
ให้เป็นไปตามมาตรการ แนวทางและเงื่อนไขของประกาศจังหวัดชลบุรี ที่อ้างถึงนั้น

ปัจจุบันได้ตรวจสอบว่า มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อุบัติในพื้นที่อำเภอต่างๆ  
ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิหาริจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ<sup>ไวรัสโคโรนา 2019</sup> เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธาน  
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาประเมินและ  
กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี รายละเอียดปรากฏตาม  
ประกาศจังหวัดชลบุรีที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมืออย่างหนุ่ยงานของท่านในการปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่ปรากฏตามประกาศจังหวัดชลบุรีนี้โดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัครธรรน์ เทียนไชย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานความมั่นคง  
โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๖-๑๕๘๕ ต่อ ๒๔



## ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี

ตามที่ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันได้ตรวจสอบว่า มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี ดังนี้

- |                                   |        |   |
|-----------------------------------|--------|---|
| ๑. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)    | ได้แก่ | อำเภอบางละมุง   |
| ๒. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)          | ได้แก่ | อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา และอำเภอสัตหีบ  |
| ๓. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) | ได้แก่ | อำเภอบ้านบึง  |
| ๔. พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)     | ได้แก่ | อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอป้อทอง<br>อำเภอหนองใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์<br>และอำเภอเกาะสีชัง |

ทั้งนี้ มอบหมายและกำหนดให้นายอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่สถานการณ์ในแต่ละอำเภอตามการประเมินและกำหนดพื้นที่ฯ ข้างต้น พร้อมมีหน้าที่ กำกับ ควบคุม การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางและเงื่อนไข ที่ปรากฏ ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ โดยเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายภัครธรรน์ เทียนไชย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผนวก ก. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
แผนที่รายละเอียดพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ลังวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	พื้นที่	รายการละเอียดพื้นที่	อำเภอ	การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน	การจัดการ风险管理ปัจจุบัน และแก้ไข
๗	พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)	- พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และมีมากกว่า ๑ พื้นที่ (ย่อๆ)	- บางละมุง	<p>การแพทย์ระบบดิจิทัล และการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๑) เร่งดักจับตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ กลุ่มบุคคล และสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมที่เสี่ยง ๒) แยกกักผู้ติดเชื้อ “ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสัมปทานดูแลความสะอาดของบ้านเรือน” ๓) เผยแพร่และดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ติดเชื้อฯ ตามข้อดูแลดูแลสุขอนามัย ๔) เน้นจัดการป้องกันไวรัสฯ</p> <p>๕) จำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานที่ประกอบการที่มีคนงานเข้าไป ๖) ปฏิสัมภานประ觥กับการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ๗) ห้ามแพร่กระจายตัวต่อแก่บุคคลภายนอกเช่นเดียว - ออกจากการที่ได้มีเดินทาง ๘) ควบคุมการเข้า - ออกของคนงานพำนะ และบุคคลทั่วไป โดยมีให้กระทบต่อการรักษาสุขอนามัย</p> <p>และจัดสภาพแวดล้อม</p> <p>๙) จัดตั้งห้องรองดูแลรักษาพยาบาล เฟือกควบคุมและดำเนินการเช่น - ออกแบบ ๑๐) ใช้มาตรการ Work From Home</p> <p>๑๑) ให้ส่วนตัวกษัตริย์ปรับปรุงแบบการสอนเป็นแบบบอร์ดไลน์</p> <p>๑๒) จัดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกลุ่มน้อย ๑๓) สถานประกอบการ แหล่งรวมคนที่อยู่ประจำในการ “หันหน้ามาตรการป้องกันไวรัสฯ”</p> <p>(D/M/H/T : Distancing Mask wearing Hand washing Testing) อย่างเช่นห้องความส่วนตัว ห้องบริเวณโรงอาหาร และที่พักนักงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ</p> <p>๑๔) สามารถทำภาระเบ็ดเตล็ด แต่ต้องพึงทราบการตรวจสอบหาเชื้อฯ ก่อนออกเรือ</p>	<p>ผลกระทบต่อสังคมที่ต้องดำเนินการ</p> <p>- จัดการจัดการรับรองของทุกๆ บุคคล เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์</p>

ลำดับ	พื้นที่	รายละเอียดพื้นที่	อ้ามอ	การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การเผยแพร่ระบาดให้หมื่นกรุงฯ	การจัดการรักษาภัยมั่น เตือนภัย และงานวินิจฉัย
๑	พื้นที่ควบคุม (สีเขียว)	- พื้นที่ที่ติดกับบ้านที่ควบคุม สูงสุด บริเวณที่ทั้งผู้ติดเชื้อ <sup>๑</sup> เกินกว่า ๑๐ ราย และในบ้านผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น	- แม่ของบุตร - ศรีรacha - สัตหีบ	(๑) เร่งรัดการติดตามพื้นที่ ก่อนบุตร กรณีบุตร และวินิจฉัย/กิจการที่เสี่ยง (๒) เนินยามาตรการป้องกันโรค (๓) จำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น (๔) บิดหรือจำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ (๕) ห้ามแปรรูปน้ำดื่มน้ำยาเชื้อ - ออกจากรถที่ ๑) ให้ประสาหนาระจัดการด้วยกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามความเหมาะสมสูง ๒) ใช้งานครั้ง Work From Home สำหรับผู้ที่มีอาการพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓) ในสถานศึกษาพัฒนาหยุดการสอน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์ ๔) หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ๕) สถานประกอบการและโรงเรียนที่มีการให้เน้นมาตรการป้องกันโรคฯ (๖) ห้ามบริโภคอาหารและของทานที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโรคฯ (๗) ห้ามไปร่วม聚會 งาน และพื้นที่สาธารณะ หากไม่สามารถทำได้เน้นการปฏิ ให้พิจารณาพิจารณาพื้นที่ที่ขอ用งาน ทางไม่สามารถทำได้เน้นการปฏิ (๘) ผู้รับภาระการลูกจอยเบิกงานในพื้นที่ขอ用งานต่างๆตามจางพนที่ควบคุมสูงสุด	- จัดการจัดกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานดี แต่ต้องลดลงมาต อยู่บ้านให้เล็กลงกว่าปกติ ไม่มาตกราร ลดความพนันของผู้ร่วมกิจกรรม และเข้มงวดการควบคุมให้เกิดความคุ้มค่า
๒	พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)	พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน ๑๐ ราย และในบ้านผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สถานะบ้านภารณ์	- บ้านเปรี้ยว	(๑) ตรวจหาผู้ติดเชื้อในบ้านที่ ก่อนบุตร แหล่งวินิจฉัย/กิจการที่เสี่ยง (๒) เนินยามาตรการป้องกันโรคฯ (๓) ปิด หรือจำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคฯ (๔) ห้ามแปรรูปน้ำดื่มน้ำยาเชื้อ - ออกจากรถที่ (๕) ใช้งานครั้ง Work From Home ตามความเหมาะสม (๖) ใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ เพื่อป้องกันการตระเตรียมความพร้อมของระบบ (๗) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก	- สถานการณ์จัดกิจกรรมไม่ได้ แต่ต้องลดลงมาต อยู่บ้านให้เล็กลงกว่าปกติ ไม่มาตกราร ลดความพนันของผู้ร่วมกิจกรรม และเข้มงวดการควบคุมให้เกิดความคุ้มค่า

ที่	ผู้นำที่	รายละเอียดพื้นที่	จ้าวอ	การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การแพร่ระบาดให้มีข้อมูลโรคฯ		การจัดกิจกรรมตลอดไปใหม่ 佳途奥 และงานวันเด็ก
				การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน	การจัดกิจกรรมตลอดไปใหม่ 佳途奥	
๔	พื้นที่ผู้ระหว่าง (สีเขียว)	พื้นที่ที่อยู่ในผู้ติดเชื้อ และยังไม่รับประทานอาหาร ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ	- พานหอย - พื้นสินค้า - บ่อหอย - หนองไข่หอย - กะจันหอย - กาแฟสีฟ้า	(๑) ตรวจหาผู้ติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ ก่อนบุคคล แลจะกิจกรรม/กิจกรรมที่เสี่ยง (๒) เน้นย้ำมาตราการป้องกันโรคฯ (๓) ปูด หรือจ้างคนเฝ้าระวัง - ปูดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเผยแพร่เชื้อโรค (๔) ห้ามแมลงงานต่างๆ ตามที่สอนอย่างเข้า - อย่างพิเศษ (๕) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก หากจำเป็นต้องทำ ดำเนินการ ให้ปรึกษาศุลกากรนักการศึกติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุน โดยให้ติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และกำหนดมาตรการ	- สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาด ของงานให้เหลือลงกว่าปกติ ไม่มากกว่า ๗๕% ลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และประเมินผลกระทบใหม่ให้กิจกรรมที่บ่ง	